



**Multimedia**



**Sonido**



**Accesorios Sonido**



**Seguridad y Confort**

**INNOVATE** FEEL & MOVE ON

Real Tuning\_Real Tuning

Accesorios\_Acessórios

Sonido\_Som

Llantas\_Jantes

**MOTORKIT**  
just repair it!

**Shinergy**  
CAR CARE

**Turtle  
wax**

**EKEN**

**SuperLite**

**INNOVATE** FEEL & MOVE ON

**RECARO**

**sparco**

**GREEN**  
COTTON AIR FILTER

**GOBRA**  
SUSPENSION

**REMUS**  
SPORT EXHAUST



**INNOVATE**   
FEEL & MOVE ON



#### INTRODUCCIÓN

Les presentamos el nuevo catálogo de Sonido, Multimedia y Seguridad **INNOVATE** con las últimas novedades incorporadas a la gama.

Hace un año que nos mudamos a las nuevas instalaciones y este año cambiamos también en la forma de presentar nuestros nuevos productos. A partir de ahora y siguiendo con la idea de la especialización en los distintos sectores en los que se segmentan los clientes finales; hemos decidido publicar las distintas marcas y gamas que distribuimos en diferentes catálogos, para ayudarles a ustedes en la direccionalidad de sus ventas. Así, en breve, publicaremos los siguientes catálogos:

#### Real\_Tuning, Accesorios, Llantas, y Sonido

En el catálogo de sonido hemos querido reforzar la gama de Multimedia incorporando la nueva pantalla de techo de 10.4", los reposacabezas de 7", el nuevo navegador 1DIN y el reproductor de la misma medida. Asimismo a la línea de Seguridad incorporamos los nuevos productos para facilitar el estacionamiento del vehículo como son los radares de aparcamiento sin cables de 8 sensores, el porta-matrículas de 2 sensores y las cámaras de marcha atrás en las diferentes versiones con y sin cables y de visión nocturna.

Todas estas novedades junto con los productos ya existentes y que también se incluyen en este nuevo catálogo, deseamos que sean del agrado de todos ustedes. Pero si tiene alguna sugerencia sobre artículos que debamos incorporar, funciones que debamos desarrollar... no dude en transmitirnos, junto con sus opiniones, a través de nuestro recién creado blog en [www.bccorona.com](http://www.bccorona.com)

Por último, y siguiendo con nuestra política de servicio, ya puede descargar las actualizaciones de los mapas y radares para los navegadores INNOVATE en la siguiente dirección: [www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)

Atentamente  
BC CORONA

# Gama Multimedia

# Gama Multimídia

- |    |  |   |                 |                  |
|----|--|---|-----------------|------------------|
| 1. |    | PANTALLA TECHO<br>ECRÂTECTO DVD                     | pag.<br>7 - 9   | <b>Novedades</b> |
| 2. |    | REPOSACABEZAS<br>ENCOSTO CABEÇA                     | pag.<br>10 - 12 | <b>Novedades</b> |
| 3. |    | REPRODUCTORES<br>LEITOR                             | pag.<br>14 - 17 | <b>Novedades</b> |
| 4. |    | TARJETA SD<br>CARTÃO SD                             | pag.<br>18 - 18 |                  |
| 5. |    | AURICULAR<br>AURICULAR                              | pag.<br>18 - 18 |                  |
| 6. |    | FUNDAS REPOSA-<br>CABEZAS<br>CAPA ENCOSTO<br>CABEÇA | pag.<br>18 - 18 |                  |
| 7. |  | ANTENAS<br>ANTENAS                                  | pag.<br>19 - 19 | <b>Novedades</b> |

# Gama Sonido

## Gama Som

8.		SUBWOOFER SUBWOOFER	pag. 20 - 25	17.		TERMINALES FUSIBLES TERMINAIS FUSÍVEIS	pag. 32 - 32
9.		REJILLAS GRELHAS	pag. 25 - 25	18.		TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR	pag. 33 - 33
10.		ALTAVOCES ANTIFALANTES	pag. 26 - 27	19.		SENSORES DE APARCAMIENTO RADARES DE ESTACIONAMIENTO	pag. 34 - 35 <b>Novedades</b>
11.		ETAPAS AMPLIFICADOR	pag. 26 - 28	20.		CÁMARAS DE MARCHA ATRÁS CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA	pag. 36 - 37 <b>Novedades</b>
12.		CAPACITADORES CAPACITADORES	pag. 28 - 28	21.		CIERRE CENTRALIZAO FECHO CENTRALIZADO	pag. 38 - 38
13.		BORNE BATERÍA BORNE BATERIA	pag. 29 - 29	22.		EXPOSITOR EXPOSITOR	pag. 38 - 38
14.		DISTRIBUIDORES DE POTENCIA DISTRIBUIDORES DE POTÊNCIA	pag. 29 - 30	23.		PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA PROCEDIMENTO EN CASO DE DEFEITO	pag. 39 - 39
15.		CABLES CABOS	pag. 30 - 31	24.		ACTUALIZACIÓN DE RADARES Y MAPAS ACTUALIZAÇÃO DE RADARES E MAPAS	pag. 39 - 39
16.		PORTAFUSIBLES PORTAFISÍVEIS	pag. 31 - 31				

INTRODUÇÃO  
Apresentamos-lhe o novo catalogo de Som, Multimédia e Segurança INNOVATE com as últimas novidades incorporadas.

Faz um ano que mudamos, temos novas intalações e também mudamos nossa forma de apresentar nossos novos productos. A partir de agora e seguindo com a idéia da especialização nos diferentes sectores de segmentação de nossos clientes finais; decidimos publicar as diferentes marcas e gamas que distribuimos em diferentes catalogos para ajudar a dirigir a venda no camino adecuado. Assim sendo, em breve publicaremos os seguintes catalogos:

### Real Tuning, Accesorios, Jantes e Som

No catalogo de som reforçamos a gama de Multimédia, incorporando o novo ecrã de teto de 10.4", os cabeçais de 7", eo novo navegador 1DIN e o reproduzidor da mesma medida. Assim mesmo na linha de segurança e prevenção incorporamos os novos productos para facilitar o estacionamento do carro ; radares de estacionamento de 8 sensores, o porta-matrículas de 2 sensores e as cameras de marcha-atrás nas diferentes versões, com e sem cabos e com visão noturna.

Todas estas novidades juntamente com os productos já existentes e que também incluem-se neste novo catalogo, desejamos que sejam do vosso agrado. Se tiver alguma sugestão sobre productos que devamos incorporar, funções que devamos desenvolver não duvide em transmiti-lás, conjuntamente com suas opiniões, através do nosso recém creado blog em [www.bccorona.com](http://www.bccorona.com)

E para finalizar seguindo com nossa política de serviço já pode descarregar as actualizações dos mapas e radares para os navegadores INNOVATE na seguinte web : [www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)

Atentamente  
BC CORONA





# Pantallas de techo Ecrã de tecto


**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVM3247**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 5

EAN  
8430046088397

1PANTALLA 10,4" TECHO  
1ECRÃ 10,4 POL. TECTO



**FM**  
OUTPUT

**DVD**

**Ultra Slim**

10,4" inch  
TFT Monitor

**MP3**

**DivX**

**IR**

**MMC**

**MEMORY STICK**

**SECURE DIGITAL**

**USB**  
Direct Control

## ES

- TFT: 10,4" LCD
- Lector de tarjetas: SD/MMC/MS
- Puerto USB: memoria USB
- Mando a distancia: si
- Lamparas independientes: si
- Mini jack y entradas de audio/video: si
- Alimentacion y salidas de audi/video: si

- Altura pantalla: 20cm
- Largo pantalla: 27cm
- Control remoto: si
- Altavoces incorporados: si
- Resolución: alta
- Alimentación: 12v
- Consumo: 13W

## PT

- TFT: 10,4 POL. LCD
- Leitor de cartões: SD/MMC/MX
- Porta USB: para pendrives
- Comando à distância: sim
- Lâmpadas independentes: sim
- Mini jack e entradas de áudio/vídeo: sim
- Alimentação e saídas de áudio/vídeo: sim

- Altura do ecrã: 20cm
- Comprimento do ecrã: 27cm
- Controlo remoto: sim
- Antifalante incorporado: sim
- Resolução: high resolution
- Alimentação: 12v
- Consumo: 13W

ESPAÑA  
Tel: (+34) 902 403 400  
Fax: (+34) 902 403 401

www.bccorona.com

NUEVO - NOVO


Sonido\_Som

## INVM3234

1PANTALLA 9" TECHO/DVD/MP3/DivX/TV  
1ECRÃ 9 POL.TECTO DVD/MP3/DivX/TV

EAN  
8430046070262

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 5



9" Inch  
TFT Monitor

MP3

DivX

IR

MMC

MEMORY STICK

SECURE DIGITAL

USB  
Direct Control

### ES

- Tft: 9"
- Lector de tarjetas: sd/mmc/ms (reproduce directamente desde la tarjeta fotos, música)
- Puerto usb: para memoria usb (reproduce mp3 directamente desde el usb)
- TV ANALÓGICA receiver: si
- Formatos: DVD / VCD / CD / WMA / MP4 / MP3 / TV / JPG / DIVX / FM
- Infrarrojos: si

- Mando a distancia: si
- Lamparas independientes: si
- Mini jack y entradas audio/video: si
- Alimentacion y salidas audi/video: si
- Angulo variable: si
- Altura pantalla: 20,8cm
- Largo pantalla: 26,5cm
- Control remoto: si
- Altavoces incorporados: si

- Dos luces independientes: si
- Dos salidas de audio / video: si (posibilidad de conexión de una videoconsola)
- Resolución: 600 x 480
- Alimentación: 12v
- Consumo: 24w/20w
- Salida inalámbrica FM

### PT

- Tft: 9 polegadas
- Leitor de cartões: sd/mmc/mx (reproduz directamente a partir de cartões de fotos, música)
- Porta usb: para pendrives (reproduz mp3 directamente de usb)
- Receptor TV ANALÓGICA: sim
- Formatos: DVD / VCD / CD / WMA / MP4 / MP3 / TV / JPG / DIVX / FM

- Infravermelhos: sim
- Comando à distância: sim
- Lâmpadas independentes: sim
- Mini jack e entradas áudio/vídeo: sim
- Alimentação e saídas áudio/vídeo: sim
- Ângulo variável: sim
- Altura do ecrã: 20,8cm
- Comprimento do ecrã: 26,5cm
- Controlo remoto: sim

- Antifalante incorporado: sim
- Duas luzes independentes: sim
- Duas saídas de áudio/vídeo: sim (possibilidade de ligação de uma consola)
- Resolução: 1920 (h) x480 (v)
- Alimentação: 12v
- Consumo: 24w/20w
- Saída sem cabos FM



# Pantallas de techo Ecrã de tecto

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVM3233**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 10

EAN  
8430046070255

1PANTALLA 7" TECHO/MP3/DivX/TV  
1ECRÃ 7 POL. TECTO MP3/DivX/TV



**7" Inch**  
TFT Monitor

**MP3**

**DivX**

**IR**

**MMC**



## ES

- Tft: 7"
- Lector de tarjetas: sd/mmc/ms (reproduce directamente desde la tarjeta fotos, música)
- Puerto usb: para memoria usb (reproduce mp3 directamente desde el usb)
- TV ANALÓGICA receiver: si
- Formatos: WMA / MP4 / MP3 / TV / JPG / DIVX / FM
- Infrarrojos: si

- Mando a distancia: si
- Lamparas independientes: si
- Mini jack y entradas audio/video: si
- Alimentacion y salidas audi/video: si
- Ángulo variable: si
- Altura pantalla: 20,8cm
- Largo pantalla: 26,5cm
- Control remoto: si
- Altavoces incorporados: si

- Dos luces independientes: si
- 1 Salida de audio/video: si (posibilidad de conexión de una videoconsola)
- Resolución: 480 x 234
- Alimentación: 12v

## PT

- Tft: 7 polegadas
- Leitor de cartões: sd/mmc/mx (reproduz directamente a partir de cartões de fotos, música)
- Porta usb: para pendrives (reproduz mp3 directamente de usb)
- Receptor TV ANALÓGICA: sim
- Formatos: WMA / MP4 / MP3 / TV / JPG / DIVX / FM

- Infravermelhos: sim
- Comando à distância: sim
- Lâmpadas independentes: sim
- Mini jack e entradas áudio/vídeo: sim
- Alimentação e saídas áudio/vídeo: sim
- Ângulo variável: sim
- Altura do ecrã: 20,8cm
- Comprimento do ecrã: 26,5cm
- Controlo remoto: sim

- Antifalante incorporado: sim
- Duas luzes independentes: sim
- 1 Saída de áudio/vídeo: sim (possibilidade de ligação de uma consola)
- Resolução: 480 x 234
- Alimentação: 12v
- Consumo: 24w/20w

# 1 Reposacabeza 7" 1 Encosto de cabeça 7"

## INVM3249

NEGRO  
PRETO

EAN  
8430046088410

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 5

## INVM3251

GRIS  
CINZA

EAN  
8430046093063

Unidades de Envase por  
caja master/caixa 5



### ES

- Pantalla de 7"
- 1 reposacabezas con pantalla de 7" TFT LCD
- Menú completo de fácil manejo

- Soportes de sujeción de acero de 1,2 cm de ancho con separación variable entre ambos soportes
- Posibilidad de ajuste brillo color contraste

- 1 entrada de audio, 2 entradas de video
- Acabado en cuero
- Infrarrojos: SI

### PT

- Ecrã de 7"
- 1 apoio de cabeça com ecrã de 7" TFT LCD
- Menu completo de fácil utilização

- Suportes de fixação de aço com 1,2 cm de largura com separação variável entre os suportes
- Possibilidade de ajuste do brilho, cor e contraste

- 1 entrada de áudio, 2 entrada de vídeo
- Acabamento em couro
- Infravermelhos: SIM

# 1 Reposacabeza 7" USB/SD/IR/CD-DVD 1 Encosto de cabeça 7" USB/SD/IR/CD-DVD

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVM3252**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 12

EAN  
8430046093070

GRIS  
CINZA

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 12

EAN  
8430046088427

**INVM3250**

NEGRO  
PRETO



11-19 CM

7 inch  
TFT Monitor

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

AV  
MODE

RCA  
IN/OUT

AUX IN  
3.5MM

OCULTATION  
SYSTEM

STEREO

HEADSET

GAME  
CONTROL

CD

MP3

DivX

IR

DVD  
DIVX  
VCD  
SUPPORT PLAY

DVD

SECURE DIGITAL

USB  
Direct Control



NUEVO - NOVO

ES

- DVD, VCD, Cd, MP3, CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD
- Pantalla de 7"
- 1 Reposacabezas con pantalla de 7" TFT LCD
- Menú completo de fácil manejo

- Soportes de sujeción de acero de 1,2 cm de ancho con separación variable entre ambos soportes
- Luminosidad: Lámpara fluorescente de cátodo frío; brillo 350cd/M2
- 1 entrada de audio, 1 salida de audio; 1 entrada de video, 1 salida de video

- Funciones de juego para 2 personas
- Ranura para tarjeta de memoria: MS/MMC/SD CARD
- Acabado en cuero

PT

- DVD, VCD, Cd, MP3, CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD
- Ecrã de 7"
- 1 Apoios de cabeça com ecrã de 7" TFT LCD
- Menu completo de fácil utilização

- Suportes de fixação de aço com 1,2 cm de largura com separação variável entre ambos os suportes
- Luminosidade: Lámpara fluorescente de cátodo frio; brilho 350cd/M2
- 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio; 1 entrada de vídeo, 1 saída de vídeo

- Funções de jogo para duas pessoas, 2 Joysticks incluídos.
- Ranhura para cartão de memória: CARTÃO MS/MMC/SD
- Acabamento em couro

# Juego de 2 Reposacabezas 7" Jogo de 2 para encosto de cabeça 7"

Menu: Inglés, Español, Italiano, Portugués, Francés y Alemán

**INVM3223**

JGO 2 REPOSACABEZA - 1 REPRODUCTOR DVD/MP4 CON MONITOR DUAL  
JOGO DE 2 PARA ENCOSTO DE CABEÇA - 1 LEITOR DVD/MP4 COM MONITOR DUPLO

EAN  
8430046322323

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 3



## ES

- DVD, VCD, CD(-R), DVD-R(W), MP3, MP4, DIVX.
- Pantalla de 7".
- 1 Puerto usb.
- 1 Lector de tarjetas sd/mmc.
- 2 Reposacabezas con pantalla de 7" tft lcd.
- Menu completo de fácil manejo.
- Soportes de sujeción de acero de 1,2 cm de ancho con separación

variable entre ambos soportes.

- Posibilidad de ajuste brillo color contraste.
- Conexión universal.
- La distancia entre las fijaciones puede variar de 120 a 190 mm.
- Unit c/ dvd: 1video input, 1 video output.
- Solo c/ monitor: 2 video input/ 2 audio output
- Acabado en cuero.

## PT

- DVD, VCD, CD(-R), DVD-R(W), MP3, MP4, DIVX.
- Ecrã de 7 pol.
- 1 Porta usb.
- 1 Leitor de cartões sd/mmc.
- 2 Encostos de cabeça com ecrãs de 7 pol. tft lcd.
- Menu completo de fácil utilização.
- Suportes de sustentação de aço de 1,2

cm de largura com separação variável entre ambos os suportes.

- Possibilidade de ajuste do brilho, cor e contraste.
- Montagem universal.
- A distância entre as fixações pode variar entre 120 a 190 mm.
- 1 Entrada de vídeo, 1 saída de vídeo,
- 1 Entrada de áudio, 2 saídas de áudio.

- Acabamento em couro.





7-INCH TOUCH SCREEN

INNOVATE

336m C. Salvador Redondo

90

3D+

vel. km/h

56

HORA

12:45

HED

1:24

ALTURA

215

RUMBO

236

V. MAX

116

Av. Jorge Fos

DVD

MP3

WMA

MP3

CORDS

REL

NOTE

WAVE

BAND

ALL

PRESET

AUX/MP3

SD

IR

max



## INVM3245

1REPRODUCTOR 1DIN 3,5" GPS  
1LEITOR 1DIN 3,5" GPS

EAN  
8430046084535

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4



Actualización De Radares AlerteGPS  
Atualização De Radares AlertGPS  
[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)

**NAVI GPS**



**MP3**

**Divx**



**DVD**



### ES

- Pantalla TFT/LCD 3,5" a color totalmente táctil
- Carátula extraíble
- Bluetooth integrado. 1DIN
- Reproductor DVD/DVD-R/DVD± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX
- AM/FM Estéreo Sintonía Electrónica
- ESP anti shock electrónico
- Audio Dolby Digital

- Compatible ID3 tag
- Función multi-ángulo, ajustable NTSC/PAL compatible
- Control brillo, Color, Contraste, Saturación
- Repeat/ random/ intro play
- Ecualizador pre-seleccionable (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para cámara trasera
- Entrada frontal AV IN / Entrada salida AV IN
- Panel de mandos frontal extraíble Loud (refuerzo de graves)

- Potencia máx. de salida: 4 x 40W
- Entradas RCA Audio/Vídeo - Salidas RCA Audio/Vídeo
- Receptor GPS 20 canales Sirf Star III
- Lector de tarjeta SD. Puerto USB
- Conector ISO. Chasis para instalación ISO 1DIN
- Incluye mapas de España y Portugal (Tele Atlas\*)
- Incluye posiciones y advertencias de cámaras de tráfico

### PT

- Ecrã TFT/LCD 3,5" a cores totalmente táctil
- Painel extraível
- Bluetooth integrado. 1DIN
- Leitor de DVD/ DVD-R/ DVD ± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX
- AM/FM Estéreo Sintonia Electrónica
- ESP anti-shock electrónico
- Áudio Dolby Digital

- Compatível ID3 tag
- Função multi-ângulo, ajustável NTSC/PAL compatível
- Controlo brilho, Cor, Contraste, Saturação
- Repeat/ random/ intro play
- Equalizador pré-seleccionável (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para câmara traseira
- Entrada frontal AV IN / Entrada saída AV IN
- Painel de comandos frontal extraível Loud (reforço de graves)

- Potência máx. de saída: 4x40W
- Entradas RCA Áudio/Vídeo Saídas RCA Áudio/Vídeo
- Receptor GPS 20 canais Sirf Star III
- Leitor de cartões SD. Porta USB
- Conector ISO. Chassis para instalação ISO 1DIN
- Inclui mapas de Espanha e Portugal (Tele Atlas\*)
- Inclui posições e advertências de câmaras de tráfego

**INVM3253**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

EAN  
8430046093827

1REPRODUCTOR 1DIN 3,5"  
1LEITOR 1DIN 3,5"



**Actualización De Radares AlertGPS**  
**AtualizaçãO De Radares AlertGPS**  
[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)

**MP3**

**DivX**

**COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO**

**DVD**

**DOLBY  
DIGITAL**

**Bluetooth**

**USB  
Direct Control**

**SD  
SECURE DIGITAL**

## ES

- Pantalla TFT/LCD 3,5" motorizada a color totalmente táctil
- Bluetooth integrado. 1DIN
- Reproductor DVD/DVD-R/DVD± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX
- AM/FM Estéreo Sintonía Electrónica
- ESP anti shock electronico
- Audio Dolby Digital
- Compatible ID3 tag

- Función multi-angulo, ajustable NTSC/PAL compatible
- Control brillo, Color, Contraste, Saturación
- Repeat/ random/ intro play
- Ecualizador pre-seleccionable (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para camara trasera
- Entrada frontal AV IN / Entrada salida AV IN
- Panel de mandos frontal extraíble Loud (refuerzo de graves)
- Potencia máx. de salida: 4 x 40W

- Entradas RCA Audio/Video - Salidas RCA Audio/Video
- Lector de tarjeta SD. Puerto USB
- Conector ISO. Chasis para instalación ISO 1DIN

## PT

- Ecrã TFT/LCD 3,5" motorizado a cores totalmente táctil
- Bluetooth integrado. 1DIN
- Leitor de DVD/ DVD-R/ DVD ± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX/
- AM/FM Estéreo Sintonia Electrónica
- ESP anti-shock electrónico
- Áudio Dolby Digital
- Compatível ID3 tag

- Função multi-ângulo, ajustável NTSC/PAL compatível
- Controlo brilho, Cor, Contraste, Saturação
- Repeat/ random/ intro play
- Equalizador pré-seleccionável (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para câmara traseira
- Entrada frontal AV IN / Entrada saída AV IN
- PaineL de comandos frontal extraível Loud (reforço de graves)
- Potência máx. de saída: 4x40W

- Entradas RCA Áudio/Vídeo Saídas RCA Áudio/Vídeo
- Leitor de cartões SD. Porta USB
- Conector ISO. Chassis para instalação ISO 1DIN

## INVM3228

REPRODUTOR DE DVD Y GPS CON PANTALLA TACTIL DE 7"  
LEITOR DE DVD GPS COM ECRA TACTIL DE 7"

EAN  
8430046058048

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

## INVM3228EU = INVM3228 + INVM3240

REPRODUTOR DE DVD Y GPS CON PANTALLA TACTIL DE 7" + TARJETA SD CON MAPAS  
LEITOR DE DVD GPS COM ECRA TACTIL DE 7" + CARTÃO SD COM MAPAS

EAN  
8430046090376

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

# Reprodutores Leitor



No Incluído  
Não Incluído

Actualización De Radares AlerteGPS  
Atualização De Radares AlertGPS  
[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)



MP3

Divx



DVD



Bluetooth



NAVI



TOUCH SCREEN

GPS

### ES

- Pantalla TFT táctil de 7" de anchura.
- Navegación con GPS integrado con mapa.
- Tamaño de montaje 1DIN
- Reproductor: DVD/DVD-R/DVD±RW/VCD/CD/MP3/WMA/DIVX/USB/SD/MMC
- 18 Emisoras FM/12 emisoras am presintonizadas, RDS función super ESP
- Función dolby digital. Pantalla ID3 TAG
- Compatible con ntsc/pal. Control de imagen

(brillo/contraste/color/tono)

- Memoria de ajuste y posición de ángulo de pantalla
- Reproducción repeat (repetición) / random (aleatoria) / intro -Modo eq (ecualizador) predefinido (clásica, pop, rock)
- Salida de vídeo trasera
- Reproducción de ángulo múltiple. Pantalla con varios idiomas
- AMS/emisoras presintonizadas. Entrada av en panel frontal. Entrada AV (trasera)

- Control electrónico de volumen de codificador. Función mute (silencio) / volumen / reloj función tel-mute (silencio tel.)
- Soporte activo de antena
- Salida alta de potencia: 4 x 40w
- Mando a distancia por infrarrojos con tamaño de tarjeta
- Función de entrada de cámara de vídeo de marcha atrás. Para estacionamiento. Control de freno de estacionamiento
- Función bluetooth

### PT

- Ecrã TFT táctil com 7".
- Navegação GPS integrada com mapa.
- 1DIN tamanho de montagem
- Reprodução: DVD/ DVD-R/ DVD±RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX/ USB/ SD/ MMC
- Estações pré-memorizadas 18FM / 12AM, RDS. Função Super ESP
- Função Dolby digital. Visor ID3 TAG
- Compatibilidade NTSC/PAL. Controlo de

imagem (brilho/contraste/cor/saturação)

- Ajuste do ângulo do ecrã e memória de posição
- Repetição/ aleatório/ reproduzir intro. Modo EQ predefinido (Clássica, Pop, Rock)
- Saída de vídeo posterior
- Reprodução multi-ângulo. Visor multi-idioma
- Procura AMS / predefinição. Entrada AV painel frontal. Entrada AV (posterior)
- Controlo de volume por encoder digital. Função silenciar / alto / relógio. Função Tel-

silenciar

- Suporte de antena activa
- Saída de alta energia: 4 x 40W
- Controlo remoto por infravermelhos de funções. Do tamanho de um cartão
- Função de entrada de vídeo inverso estacionamento. Controlo do travão de estacionamento
- Função Bluetooth



# Reproductores Leitor

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVM3235**



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 2

EAN  
8430046080032

REPRODUCTOR CON PANTALLA TACTIL 2DIN GPS / TDT  
LEITOR COMECRA TACTIL DE 2DIN GPS / TDT



**TDT  
DVB-T**

**GPS**

**SD**  
SECURE DIGITAL

**Actualización De Radares AlerteGPS**  
**Atualização De Radares AlertGPS**  
**www.innovatesound.com**

**RADAR**

**MP3**

**DivX**

**COMPACT  
disc**  
DIGITAL AUDIO

**DVD**

**DOLBY  
DIGITAL**

**Bluetooth**

**USB**  
Direct Control

## ES

- TDT: Television Digital / Pantalla TFT/LCD 7" motorizada a color totalmente táctil
- Bluetooth integrado / 2 DIN
- Reproductor DVD/DVD-R/DVD± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX/
- AM/FM Estéreo Sintonía Electrónica
- ESP anti shock electronico
- Audio Dolby Digital
- Compatible ID3 tag

- Función multi-angulo, ajustable NTSC/PAL compatible
- Control brillo, Color, Contraste, Saturación
- Repeat/ random/ intro play
- Ecualizador pre-seleccionable (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para camara trasera / Entrada frontal AV IN / Entrada salida AV IN
- Panel de mandos frontal extraíble Loud (refuerzo de graves)
- Potencia máxima de salida: 4 x 40W

- Entradas RCA Audio/Video
- Salidas RCA Audio/Video
- Receptor GPS 20 canales Sirf Star III
- Lector de tarjeta SD / Puerto USB / Conector ISO / Chasis para instalación ISO 2din
- Incluye mapas de España y Portugal (Tele Atlas\*)
- Incluye posiciones y advertencias de cámaras de trafico

## PT

- DVB-T Digital TV reciver / Ecrã TFT/LCD 7" motorizada a cores totalmente táctil
- Bluetooth integrado / 2DIN
- Leitor de DVD/ DVD-R/ DVD ± RW/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ DIVX/
- AM/FM Estéreo Sintonia Electrónica
- ESP anti-shock electrónico
- Áudio Dolby Digital
- Compatível ID3 tag

- Função multi-ângulo, ajustável NTSC/PAL compatível
- Controle brilho, Cor, Contraste, Saturação
- Repeat/ random/ intro play
- Equalizador pré-seleccionável (Pop, classic, Jass, Flat, Rock)
- Entrada para câmara traseira
- Entrada frontal AV IN / Entrada saída AV IN
- Painel de comandos frontal extraível
- Loud (reforço de graves)
- Potência máxima de saída: 4 x 40W

- Entradas RCA Áudio/Vídeo
- Saídas RCA Áudio/Vídeo
- Receptor GPS 20 canais Sirf Star III Leitor de cartões SD
- Porta USB / Conector ISO
- Chassis para instalação ISO 2DIN
- Inclui mapas de Espanha e Portugal (Tele Atlas\*)
- Inclui posições e advertências de câmaras de tráfego

ESPAÑA  
Tel: (+34) 902 403 400  
Fax: (+34) 902 403 401

www.bccorona.com

Sonido\_Som

# Tarjeta SD con Mapas Cartão SD com Mapas

## INVM3240

TARJETA SD 2GB CON MAPAS  
CARTÃO SD 2GB COM MAPAS

EAN  
8430046074536

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 60



España



Holanda



Mónaco



Grecia



Inglaterra



Vaticano



Italia



Turquía



Bélgica



Irlanda



Luxemburgo



Francia



Austria



Alemania



Suiza



Liechtenstein



Portugal



San Marino



Andorra



### ES

- 1 unidad
- Incluye mapas (Tele Atlas).

- Incluye posiciones y advertencias de cámaras de tráfico

**Actualización De Radares AlerteGPS**  
**Atualização De Radares AlertGPS**  
**www.innovatesound.com**

### PT

- 1 unidade
- Inclui mapas (Tele Atlas).

- Inclui posições e advertências de câmaras de tráfego

## 1 Auricular Inalámbrico – 2 Fundas Reposacabezas 1 Auricular sem Fios – 2 Capas para Encosto de Cabeça

### INVM3225

AURICULAR  
AURICULAR

EAN  
8430046038477

### INVM3237

EAN  
8430046074468

Negro  
Preto

### INVM3238

EAN  
8430046074475

Gris  
Cinza

### INVM3239

EAN  
8430046074482

Beige  
Bege

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 10



IR

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 10



### ES

- Ergonómicos y plegables.
- Se guardan en cualquier hueco o guantera.

- Auricular con infrarrojo.
- Diseño ergonómico.
- Funciona con 2 pilas AAA.
- 1 unidad

### PT

- Ergonómicos e dobráveis
- Guardam-se em qualquer espaço ou porta-luvas.

- Auriculares com infravermelho.
- Design ergonómico.
- Funciona com 2 pilhas AAA.
- 1 unidade

### ES

- Válido para el reposacabezas INVM3223

- 100% Piel
- 2 unidades

### PT

- Válido para encostos de cabeça INVM3223

- 100% Pele
- 2 unidades



# Antena Exterior GPS

# Antena Exterior GPS


**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVA3228**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 5

EAN  
8430046093483

ANTENA EXTERIOR GPS  
ANTENA EXTERIOR GPS



**NUEVO - NOVO**

## ES

- Incremento amplificaciones (PCB):  
90°: 2.0dBi Min 20°: -5dBi Min

- Frecuencia de funcionamiento:  
1.575,42 +- 1.023 MHz

- Consumo: ~13mA - Max: 16mA
- 1 unidad

## PT

- Aumento da amplificação (PCB):  
90°: 2.0dBi Min 20°: -5dBi Min

- Frequência de funcionamento:  
1.575,42 +- 1.023 MHz

- Consumo: ~13mA - Max: 16mA
- 1 unidade

# Antenas

# Antenas

**INVR12080**

EAN  
8430046057034

ANTENA ANALÓGICA TV PARA COCHE  
ANTENA ANALÓGICA DE TV PARA CARRO

**INVM3243**

EAN  
8430046083422

ANTENA TV DIGITAL PARA INVM3235  
ANTENA DE TV DIGITAL PARA INVM3235

Unidades de Envase  
por caja master/caixa  
50



Unidades de Envase  
por caja master/caixa  
20



## ES

- Incrementa la recepción de tu  
televisor de coche con esta an-  
tena 22dB.

- Cómoda, la antena tiene una  
base adhesiva que podrás pegar  
en una ventana.
- 1 unidad

## PT

- Aumente a recepção do seu te-  
levisor de carro com esta antena  
22dB.

- Cómoda, a antena tem uma base  
adesiva que pode colar numa jane-  
la.
- 1 unidade

## ES

- Incremento amplifi.  
(PCB): 20dB
- Frecuencia de

- funcionamiento: VHF  
(1-12), UHF(13-62)
- Potencia: 5 VDC
- Consumo: 12 mA

- Conex. jack: 2.8mm
- Long. antena: 20 cm
- Long. del cable: 3 m
- 1 unidad

## PT

- Aumento da ampli-  
cação (PCB): 20dB
- Frequência de fun-

- cionamiento: VHF(1-  
12), UHF(13-62)
- Potência: 5 VDC
- Consumo: 12 mA

- Ficha ligação: 2.8mm
- Compri. ant.: 20 cm
- Compri. cabo: 3 m
- 1 unidade

ESPAÑA  
Tel: (+34) 902 403 400  
Fax: (+34) 902 403 401

www.bccorona.com

**Sonido\_Som**

# Subwoofer 12" 1000W

# Subwoofer 12" 1000W

## INV12401

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 1000W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 1000W

EAN  
8430046070538

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1



### ES

- 1 unidad
- 12" subwoofer
- Máxima potencia (Peak Power): 1000W

- Potencia nominal (RMS): 250W
- Frecuencia respuesta: 20-200HZ

- Impedancia: 4 OHM
- SPL: 87 dB

### PT

- 1 unidade
- 12" subwoofer
- Máxima potência (Peak Power): 1000W

- Potência nominal (RMS): 250W
- Frequência de resposta: 20-200HZ

- Impedância: 4 OHM
- SPL: 87 dB

# Subwoofer 10" 1000W

# Subwoofer 10" 1000W



## INV10A45

1 CAJÓN+SUBWOOFER 10" 1000W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 10" 1000W

EAN  
8430046056792

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1



### ES

- 38cm x 30 cm x 32 cm
- 1 unidad
- Máxima potencia (Peak Power): 1000W

- Potencia nominal (RMS): 250W
- Frecuencia respuesta: 30-200HZ
- Impedancia: 4 OHM

- Sensibilidad: 92 dB/W/M
- Con Protector

### PT

- 38cm x 30cm x 32cm
- 1 unidade
- Potência máxima (Peak Power): 1000W

- Potência nominal de entrada (RMS): 250W
- Frequência de resposta: 30-200HZ
- Impedância: 4 OHM

- Sensibilidade: 92 dB/W/M

# Subwoofer 12" 1000W

# Subwoofer 12" 1000W

INNOVATE  
FEEL & MOVE ON



INV12A46

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

EAN  
8430046056808

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 1000W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 1000W



## ES

- 50cm x 35,5cm x 36,5cm
- 1 unidad
- Máx. potencia (Peak Power): 1000W

- Potencia nominal (RMS): 250W
- Frecuencia respuesta: 28-200HZ
- Impedancia: 4 OHM

- Sensibilidad: 92 dB/W/M
- Con Protector

## PT

- 50cm x 35,5cm x 36,5cm
- 1 unidade
- Potência máxima (Peak Power): 1000W

- Potência nominal de entrada (RMS): 250W
- Frequência de resposta: 28-200HZ
- Impedância: 4 OHM

- Sensibilidade: 92 dB/W/M

# Subwoofer 12" 1000W

# Subwoofer 12" 1000W



INV12A47

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

EAN  
8430046056815

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 1000W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 1000W



## ES

- 50cm x 35,5cm x 36,5cm
- 1 unidad
- Máxima potencia (Peak Power): 1000W

- Potencia nominal (RMS): 250W
- Frecuencia respuesta: 28-200HZ
- Impedancia: 4 OHM

- Sensibilidad: 92 dB/W/M

## PT

- 50cm x 35,5cm x 36,5cm
- 1 unidade
- Potência máxima (Peak Power): 1000W

- Potência nominal de entrada (RMS): 250W
- Frequência de resposta: 28-200HZ
- Impedância: 4 OHM

- Sensibilidade: 92 dB/W/M

# Subwoofer 10" 450W Subwoofer 10" 450W

## INV10A38

1 CAJON+SUBWOOFER 10" 450W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 10" 450W

EAN  
8430046100389

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

## INVR10A38

1 SUBWOOFER 10" 450W  
1 SUBWOOFER 10" 450W

EAN  
8430046010381



### ES

- 37,5cm x 32cm x 28,5cm
- 1 unidad
- Máx. potencia: 450W

- RMS: 150W
- Frecuencia respuesta: 35-300HZ
- Impedancia: 4 OHM

- Sensibilidad: 95 dB/W/M

### PT

- 37,5cm x 32cm x 28,5cm
- 1 unidade
- Potência máx.: 450W

- RMS: 150W
- Frequência de resposta: 35-300HZ
- Impedância: 4 OHM

- Sensibilidade: 95 dB/W/M

# Subwoofer 12" 600W Subwoofer 12" 600W

## INV12A38

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 600W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 600W

EAN  
8430046120387

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

## INVR12A38

SUBWOOFER 12" 600W  
SUBWOOFER 12" 600W

EAN  
8430046012385



### ES

- 45cm x 37cm x 32cm
- 1 unidad
- Máxima potencia: 600W

- Potencia nominal RMS: 200W
- Frecuencia de respuesta: 30-300HZ
- Impedancia: 4 Ohm

- Rendimiento (SPL): 95 Db /W/M

### PT

- 45cm x 37cm x 32cm
- 1 unidade
- Máxima potência: 600W

- Potência nominal RMS: 200W
- Frequência de resposta: 30-300HZ
- Impedância: 4 Ohm

- Rendimento (SPL): 95 Db /W/M



# Subwoofer 12" 1000W

# Subwoofer 12" 1000W

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INV12400**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 2

EAN  
8430046124002

1 SUBWOOFER 12" 1000W  
1 SUBWOOFER 12" 1000W



## ES

- 1 unidad
- Máxima potencia (Peak Power): 1000W
- Potencia nominal (RMS): 400W

- Frecuencia respuesta: 25-1500HZ
- Impedancia: 2 OHM - 4 OHM
- Sensibilidad: 88 dB/W/M
- Ímán: 100oz

- Tipo de bobina: 65mm BASV
- Material Woofer: nomex + kevlar woven
- Tipo de bobina móvil: aluminio negro.

## PT

- 1 unidade
- Potência máxima (Peak Power): 1000W
- Potência nominal de entrada (RMS): 400W

- Frequência de resposta: 25-1500HZ
- Impedância: 2 OHM - 4 OHM
- Sensibilidade: 88 dB/W/M
- Íman: 100oz

- Tipo bobine: 65mm BASV
- Material do cone do woofer: nomex + kevlar woven
- Tipo da bobine: alumínio preto.

# Subwoofer 12" 900W

# Subwoofer 12" 900W

**LED**

**INV12A45**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

EAN  
8430046124507

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 900W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 900W



## ES

- 51cm x 38cm x 38cm
- 1 unidad
- Máxima potencia (Peak Power): 900W.

- Potencia nominal (RMS): 200W
- Frecuencia respuesta: 30-300HZ

- Impedancia: 4OHM
- Sensibilidad: 92DB

## PT

- 51cm x 38cm x 38cm
- 1 unidade
- Potência máxima (Peak Power): 900W

- Potência nominal de entrada (RMS): 200W
- Frequência de resposta: 30-300HZ

- Impedância: 4 OHM
- Sensibilidade: 92 dB

ESPAÑA  
Tel: (+34) 902 403 400  
Fax: (+34) 902 403 401

www.bccorona.com

Sonido\_Som



# Subwoofer 2 x 10" 2 x 300W Subwoofer 2 x 10" 2 x 300W

## INV10A44

1 CAJÓN+SUBWOOFER 2x10" 2x300W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 2x10" 2x300W

EAN  
8430046100440

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

## INVR10A44

1 SUBWOOFER 2x10" 2x300W  
1 SUBWOOFER 2x10" 2x300W

EAN  
8430046104400



### ES

- 68,5cm x 33,5cm x 30cm
- 1 unidad
- Máxima potencia: 600W / 2X300W

- Potencia nominal RMS: 150 / 200W
- Frecuencia de respuesta: 35-300HZ
- Impedancia: 4 Ohm

- Rendimiento (SPL): 95 Db /W/M

### PT

- 68,5cm x 33,5cm x 30cm
- 1 unidade
- Máxima potência: 600W/ 2X300W

- Potência nominal RMS: 150 200W
- Frequência de resposta: 35-300HZ
- Impedância: 4 Ohm

- Rendimento (SPL): 95 Db /W/M

# Subwoofer 2 x 12" 2 x 400W Subwoofer 2 x 12" 2 x 400W

## INV12A44

1 CAJÓN+SUBWOOFER 2x12" 2x400W  
1 CAIXA+SUBWOOFER 2x12" 2x400W

EAN  
8430046120448

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

## INVR12A44

SUBWOOFER 2x12" 2x400W  
SUBWOOFER 2x12" 2x400W

EAN  
8430046002447



### ES

- 80cm x 40cm x 38cm
- 1 unidad
- Máxima potencia: 800W / 2X400W

- Potencia nominal RMS: 150 / 200W
- Frecuencia de respuesta: 35-300HZ
- Impedancia: 4 Ohm

- Rendimiento (SPL): 95 Db /W/M

### PT

- 80cm x 40cm x 38cm
- 1 unidade
- Máxima potência: 800W 2X400W

- Potência nominal RMS: 150 / 200W
- Frequência de resposta: 35-300HZ
- Impedância: 4 Ohm

- Rendimento (SPL): 95 Db /W/M

# Subwoofer 12" 600W 2 vías

# Subwoofer 12" 600W 2 vías

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVR12A39**

EAN  
8430046012392

SUBWOOFER 12" 600W 2 vías  
SUBWOOFER 12" 600W 2 vías

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1

EAN  
8430046120394

**INV12A39**

1 CAJÓN+SUBWOOFER 12" 600W 2 vías  
1 CAIXA+SUBWOOFER 12" 600W 2 vías



## ES

- 51cm x 36cm x 31cm
- 1 unidad
- Máx. potencia: 600W

- RMS: 120W
- Frecuencia de respuesta: 30-300HZ
- Impedancia/ Impedância: 4 Ohm

- Rendimiento/ Rendimento (SPL): 92Db /W/M

## PT

- 51cm x 36cm x 31cm
- 1 unidade
- Máxima potência: 600W

- Potência nominal RMS: 120W
- Frequência de resposta: 35-300HZ
- Impedância: 4 Ohm

- Rendimento (SPL): 92 Db /W/M

# Rejilla Subwoofer

# Grelha Subwoofer

**INV12500**

EAN  
8430046120509

TUBE 12"  
TUBE 12"

**INV12501**

EAN  
8430046121056

STAR 12"  
STAR 12"

**INV12502**

EAN  
8430046125023

STAR 10"  
STAR 10"

Unidades de Envase por  
caja master 10



Unidades de Envase por  
caja master 10



## ES

- 1 unidad
- 12" - Ø 31 cm

## ES

- 1 unidad
- 10" - Ø 25,50 cm
- 12" - Ø 31 cm

## PT

- 1 unidade
- 12" - Ø 31 cm

## PT

- 1 unidade
- 10" - Ø 25,50 cm
- 12" - Ø 31 cm

# Tweeters - Altavoces Tweeters - Antifalantes

## INV69452

1 JUEGO TWEETERS 1,1"  
1 JOGO TWEETERS 1,1 POL.

EAN  
8430046056839

## INV69451

2 ALTAVOCES 3VIAS 6,5" 150W  
2 ANTIFALANTE 3VIAS 6,5 POL. 150W

EAN  
8430046056822

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 50

**120W**



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 10

**150W**



<b>ES</b> • Máxima potencia (Peak Power): 120W • RMS: 30W	• Frecuencia respuesta: 2,5-22KHZ • Impedancia: 4 OHM	• Sensibilidad: 92 dB/W/M • Imán: High Density Neodymium Magnet
<b>PT</b> • Máxima potência (Peak Power): 120W • RMS: 30W	• Frequência de resposta: 2,2-22HZ • Impedância: 4 OHM	• Sensibilidade: 92 dB • Ímã: High Density Neodymium Magnet

<b>ES</b> • Peak Power: 150W • RMS: 50W - Frec. respuesta: 65-20KHZ	• Impedancia: 4 OHM • Sensib.: 92 dB/W/M • Imán: 13oz - Tipo bobina: 25mm ASV	• 20mm silk dome and 15mm piezo. • Material Woofer: Injection cone.
<b>PT</b> • Peak Power: 150W • RMS: 50W - Frec. resposta: 65-20HZ	• Impedância: 4 OHM • Sensib.: 92 dB • Ímã: 13oz - Tipo bobine: 25mm ASV	• 20mm silk dome and 15mm piezo. • Material: Injection cone.

## Etapa Amplificador

## INV31460

1 ETAPA 4 CANALES 640W  
1 AMPLIFICADOR 4 CANAIS 640W

EAN  
8430046314601

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

**640W X 4**



<b>ES</b> • Peak Power: 640W • RMS: 4ohm Stereo: 60W×4/2ohm Stereo: 90W×4/4ohm • Bridged: 150W×2 • Canales: 4 • Punt.: ✓	• Frecuencia respuesta: 20 Hz - 20 KHz • Distorsión: 0,08% • Relación señal/ruido: 90dB • Frecuencia crossover: 45Hz: 0-12dB • Alimentación de potencia pwm con regu-	lación mosfet. • Remote bass boost control. • Crossover interno: LPF/HPF (Front / Rear Independent). • Entradas RCA: ✓
<b>PT</b> • Peak Power: 640W • RMS: 4ohm Stereo 60W×4/2ohm Stereo 90W×4/4ohm • Bridged 150W×2 • Canais: 4 • Canais em ponte: ✓	• Frequência de resposta: 20Hz - 20KHz • Distorção harmónica total: 0,08% • Relação sinal/ruído: 90dB • Frequência de crossover: 45Hz: 0-12dB • Alimentação do mosfet	de PWM. • Controlo remoto de reforço dos baixos. • Crossover interno: LPF/HPF (Front/ Rear Independent). • Entradas RCA: ✓



# Altavoces Antifalantes

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

## INV69450

EAN  
8430046693508

2 ALTAVOCES 4VÍAS 6,9" 150W  
2 ANTIFALANTE 4VÍAS 6,9 POL. 150W

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

### 150W



**ES**  
• Peak Power: 150W  
• RMS: 50W - Frec.  
respuesta: 45-20KHZ

• Impedancia: 4 OHM  
• Sensib.: 90 dB/W/M  
• Ímán: 23oz - Tipo  
de bobina: 35mm TSV

• 25mm silk dome and  
20mm+15mm piezo  
• Material: Injection  
cone / plastic

**PT**  
• Peak Power: 150W  
• RMS: 50W - Freq.  
resposta: 45-20HZ

• Impedância: 4 OHM  
• Sensib.: 90 dB  
• Ímán: 23oz - Tipo  
bobine: 35mm TSV

• 25mm silk dome and  
20mm+15mm piezo  
• Material: Injection  
cone / plastic

EAN  
8430046070118

KIT 6,5" 300W 2 VÍAS/ TWETEER/FILTRO  
KIT 6,5" 300W 2 VIAS/ TWETEER/FILTRO

## INV69456

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

### 300W



**ES**  
• Peak Power: 300W  
• RMS: 50W - Frec.  
respuesta: 60-20HZ

• Impedancia: 4 OHM  
• SPL: 89 dB  
• Íman: 20oz  
• Tipo bobina: 30mm

• Tweeter: 25mm silk  
dome tweeter  
• Material: Electro-  
Plate Injection cone

**PT**  
• Peak Power: 300W  
• RMS: 50W - Freq.  
resposta: 60-20HZ

• Impedância: 4 OHM  
• SPL: 89 dB  
• Íman: 20oz  
• tipo bobina: 30mm

• Tweeter: 25mm silk  
dome tweeter  
• Material: Electro-  
Plate Injection cone

# Eta Amplificador


## INV31461

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 17

EAN  
8430046056785

1 ETAPA 1000 WATTS BLACK HAWK  
1 AMPLIFICADOR 1000 WATTS BLACK HAWK

### 1000W



**ES**  
• Peak Power: 1000W • RMS: 120W  
• Canales: 4 • Punteable: 300Wx2  
• Frecuencia respuesta: 20Hz - 20KHZ

• Distorsión: 0,01%  
• Relación señal/ruido: 95dB (S/N RATIO)  
• Frecuencia de crossover: -2dB 45-300hz  
• Aliment. potencia PWM con regul. mosfet.

• Remote bass boost control.  
• Crossover interno: LPF/HPF (Front/Rear  
Independent).  
• Entradas RCA

**PT**  
• Peak Power: 1000W • RMS: 120W  
• Canais: 4 • Canais em ponte: 300Wx2  
• Freqüência de resposta: 20Hz - 20KHZ

• Distorção harmónica total: 0,01%  
• Relação sinal/ruído: 95db(S/N RATIO)  
• Freqüência de crossover: -2dB 45-300hz  
• Alimentação do mosfet de PWM.

• Controlo remoto de reforço dos baixos.  
• Crossover interno: LPF/HPF (Front/Rear  
Independent).  
• Entradas RCA

ESPAÑA  
Tel: (+34) 902 403 400  
Fax: (+34) 902 403 401

www.bccorona.com

Sonido\_Som

# Subwoofer auto-amplificador Subwoofer auto-amplificador

## INV31463

1 SUB AUTO-AMPLIFICADOR 1 CANAL 200W  
1 SUB AUTO-AMPLIFICADOR 1 CANAL 200W

EAN  
8430046069952

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 3



200W



### ES

- Máxima potencia (Peak Power): 200W
- Potencia nominal (RMS): 60W
- Freq. Resp: 30HZ-200HZ

- Impedancia: 4 OHM • SPL: 86dB
- Imán: 16oz • Canales: 1
- Punteable: NO
- Frecuencia respuesta: 20HZ-200HZ

- Distorsión: 0,10%
- Relación señal ruido: 85dB
- Frecuencia de crossover: 40Hz-160Hz
- Entradas RCA: Sí

### PT

- Máxima potência (Peak Power): 200W
- Potência nominal (RMS): 60W
- Freq. Resp: 30HZ-200HZ

- Impedância: 4 OHM • Sensibilidade: 86dB
- Íman: 16oz • Canais: 1
- Capacidade de ponte: NO
- Frequência resposta: 20HZ-200HZ

- Distorsão: 0,10%
- Relação sinal ruído: 85dB
- Frequência de crossover: 40Hz-160Hz
- Entradas RCA: Sim

## INV00123

1.0 FARADIO  
1.0 FARADIO

EAN  
8430046001235

## INV00150

1.2 FARADIO  
1.2 FARADIO

EAN  
8430046001501

# Capacitores Capacitores

## INV00021

1.0 FARADIO NEON  
1.0 FARADIO NEON

EAN  
8430046000214

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 3

## DIGITAL



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4



### ES

- Diseñados para suministrar energía adicional para la alimentación de amplificadores. Potentes, fiables!

- Protección electrónica contra cortocircuito
- Bajo ERS: - de 0,002 ohmios
- 1 unidad

### PT

- Desenhados para fornecer energia adicional para a alimentação de amplificadores. Potentes, fiáveis.

- Proteção eletrônica contra curto-circuito
- Baixo ERS: - de 0,002 ohms
- 1 unidade

### ES

- 1 unidad
- Pantalla digital 4 cifras

- Interruptor auto on/off
- LED de encendido

### PT

- 1 unidade
- Display digital 4 cifras.

- Interruptor auto on/off.
- LED de acendido



# Borne de Bateria Borne de Bateria

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

## INVPSB02

EAN  
8430046200027

4 SALIDAS  
4 SAÍDAS

## INVPSB05

EAN  
8430046500059

CON LUZ DE NEON  
COM LUZ DE NEON

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20

## DIGITAL



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20

## DIGITAL



### ES

- 1 unidad
- Borne batería con medidor de voltaje.

- Con 4 salidas
- Conexiones bañadas en oro de 24 Kt

### PT

- 1 unidade
- Borne bateria com medidor de voltagem.

- Com 4 saídas
- Ligações com banho de ouro de 24 quilates

### ES

- 1 unidad
- Voltímetro digital con luz de neon azul.

### PT

- 1 unidade
- Voltímetro digital com luz de neón azul.

# Distribuidores de Potencia Distribuidores de Potência

## INVPSB07

EAN  
8430046100075

33mm<sup>2</sup> 1IN-2OUT  
33mm<sup>2</sup> 1IN-2OUT

## INVPSB08

EAN  
8430046100082

42-53mm<sup>2</sup> 1IN-2OUT  
42-53mm<sup>2</sup> 1IN-2OUT

## INVPSB13

EAN  
8430046100136

25mm<sup>2</sup> 1IN-4OUT  
25mm<sup>2</sup> 1IN-4OUT

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 70



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 70



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 50



### ES

- 1 Entrada 33 mm<sup>2</sup> / 2 salidas 8 mm<sup>2</sup>
- Casco exterior resistente al calor.

- Conexiones bañadas en oro.
- Acabado en cromado.
- 1 unidad

### PT

- 1 Entrada 33 mm<sup>2</sup> / 2 salidas 8 mm<sup>2</sup>.
- Acabamento em cromado.

- Conexões banhadas em ouro.
- Carcaça exterior resistente ao calor.
- 1 unidade

### ES

- 1 Entrada 53 mm<sup>2</sup> / 2 salidas 8 mm<sup>2</sup>
- Casco exterior resistente al calor.

- Conexiones bañadas en oro.
- Acabado en cromado.
- 1 unidad

### PT

- 1 Entrada 53 mm<sup>2</sup> / 2 salidas 8 mm<sup>2</sup>.
- Acabamento em cromado.

- Conexões banhadas em ouro.
- Carcaça exterior resistente ao calor.
- 1 unidade

### ES

- 1 Entrada 25 mm<sup>2</sup> / 4 salidas 8 mm<sup>2</sup>
- Casco exterior resistente al calor.

- Conexiones bañadas en oro.
- Acabado en cromado.
- 1 unidad

### PT

- 1 Entrada 25 mm<sup>2</sup> / 4 salidas 8 mm<sup>2</sup>.
- Acabamento em cromado.

- Conexões banhadas em ouro.
- Carcaça exterior resistente ao calor.
- 1 unidade

## INVRCA01

RCA LED 1M  
RCA LED 1M

EAN  
8430046010015

## INVRCA05

RCA LED 5M  
RCA LED 5M

EAN  
8430046010053

## INVRSI01

RCA PLATA 1M  
RCA PRATA 1M

EAN  
8430046020014

## INVRSI05

RCA PLATA 5M  
RCA PRATA 5M

EAN  
8430046020052

## INVRCA20

CABLE Y 20CM  
CABO Y 20CM

EAN  
8430046060201

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 40



### ES

- 1 unidad
- Cable RCA con led.
- Conexiones bañadas en oro.

### PT

- 1 unidade
- Cabo RCA com led.
- Conexões banhadas em ouro.

### ES

- 1 unidad
- Cable RCA de Plata.
- Conexiones bañadas en oro.

### PT

- 1 unidade
- Cabo RCA dePrata.
- Conexões banhadas em ouro.

### ES

- 1 unidad
- Cable Y
- Con LED

### PT

- 1 unidade
- Cabo Y
- Com LED

# Block de Distribución Digital con fusibles AGU Block de distribuição Digital para fusíveis AGU

## INVPSF13

CON VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO  
COM VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO

EAN  
8430046600131

## INVPSF15

CON LED DE DIAGNÓSTICO  
COM LED DE DIAGNÓSTICO


EAN  
8430046100150

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20

## DIGITAL



Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20



### ES

- Acabado en cromado
- Conexiones baña-

das en oro.

- Casco exterior resistente al calor.
- 3 entradas para

cable de 25mm<sup>2</sup> y 4  
salidas para cable de  
8mm<sup>2</sup>.  
• 1 unidad

### PT

- Acabamento em cromado.
- Conexões banha-

das em ouro.

- Carcaça exterior resistente ao calor.
- 3 entradas para

cabo de 25mm<sup>2</sup> e 4  
saídas para cabo de  
8mm<sup>2</sup>.  
• 1 unidade

### ES

- Acabado en cro-
- Conexiones baña-

das en oro.

- Casco exterior resistente al calor.
- 3 entradas para

cable de 25mm<sup>2</sup>  
y 2 salidas para  
cable de 8mm<sup>2</sup>.  
• 1 unidad

### PT

- Acabamento em cromado.
- Conexões banha-

das em ouro.

- Carcaça exterior resistente ao calor.
- 3 entradas para

cabo de 25mm<sup>2</sup>  
e 2 saídas para cabo  
de 8mm<sup>2</sup>.  
• 1 unidade

# Kit Cableado

# Kit Cableado

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

## INVPSK24

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 3

EAN  
8430046100242

25 mm<sup>2</sup>  
25 mm<sup>2</sup>

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 3

EAN  
8430046100488

## INVPSK48

10 mm<sup>2</sup>  
10 mm<sup>2</sup>



### ES

• Contenido:  
-5m cable de alimentación rojo  
-0.9m cable de masa negro

-8m cable de altavoz  
-5m cable RCA con remoto  
-1 porta-fusible AGU  
-1 fusible AGU

-1.8m tubo  
-3 terminales arandela  
-2 terminales horquilla (1 negro + 1 rojo)

-2 alargadores -3 anillos de caucho  
-4 terminales horquilla

### PT

• Conteúdo:  
-5m cabo de alimentação vermelho  
-0.9m cabo de massa preto

-8m cabo de alto-falante  
-5m cabo RCA com remoto  
-1 porta-fusível AGU  
-1 fusível AGU

-1.8m tubo -3 terminais arandela  
-2 terminais forquilha (1 negro + 1 vermelho)  
-2 alargadores

-3 anéis de caucho  
-4 terminais forquilha

## Portafusibles – Fusibles térmicos

## Portafusíveis – Curtacircuitos

### INVPSF40

1 PORTAFUSIBLE PARA ANL  
1 PORTAFUSÍVEIS PARA ANL

### INVPSF60

1 PORTAFUSIBLE PARA AGU  
1 PORTAFUSÍVEIS PARA AGU

### INVPSF67

1 PORTAFUSIBLE PARA AGU  
1 PORTAFUSÍVEIS PARA AGU

### INVPE04

1 CORTACIRCUITO  
1 CORTACIRCUITO

### INVPE4A

1 CORTACIRCUITO  
1 CORTACIRCUITO

EAN  
8430046100402

Unidades de Envase  
por caja/caixa master  
10



EAN  
8430046100600

Unidades de Envase  
por caja/caixa master  
50



EAN  
8430046100679

Unidades de Envase  
por caja/caixa master  
50



EAN  
8430046100044

Unidades de Envase  
por caja/caixa master  
20



EAN  
8430004610042

Unidades de Envase  
por caja/caixa master  
20



**ES** Cromado. Conex. bañadas oro. Casco resist. al calor. Estando a la humedad. Entrada y salida: 1 y 0 AWG /42 y 53mm<sup>2</sup>.

**PT** Cromado. Conex. bañadas ouro. Carcaça resist. ao calor. Estando à umidade. Entrada e saída: 1 e 0 AWG /42 e 53mm<sup>2</sup>.

**ES** Azul. Cromado. Conex. bañadas en oro. Casco resist. al calor. Estando a la humedad. Entrada y salida: 25mm<sup>2</sup> y 8mm<sup>2</sup>.

**PT** Azul. Cromado. Conex. bañadas ouro. Carcaça resist. ao calor. Estando à umidade. Entrada e saída: 25mm<sup>2</sup> y 8mm<sup>2</sup>.

**ES** Transparente. Cromado. Conex. bañadas en oro. Casco resist. al calor. Estando a la humedad. Entrada y salida: 25mm<sup>2</sup> y 8mm<sup>2</sup>.

**PT** Transparente. Cromado. Conex. bañadas ouro. Carcaça resist. ao calor. Estando à umidade. Entrada e saída: 25mm<sup>2</sup> y 8mm<sup>2</sup>.

**ES**  
Cortacircuito 80 AMP

**PT**  
Curtacircuito 80 AMP

**ES**  
Cortacircuito 140 AMP

**PT**  
Curtacircuito 140 AMP

**INVPST71** 50mm<sup>2</sup>  
**INVPST72** 25mm<sup>2</sup>  
**INVPST73** 16mm<sup>2</sup>  
**INVPST74** 8mm<sup>2</sup>

TERMINAL 1UDS.  
TERMINAIS 1UDS.

**INV22002** 50mm<sup>2</sup>  
**INV22003** 35mm<sup>2</sup>  
**INV22004** 25mm<sup>2</sup>  
**INV22006** 10mm<sup>2</sup>  
**INV22008** 8mm<sup>2</sup>

TERMINAL ARANDELA 2UDS.  
TERMINAIS ARANDELA 2UDS.

**INV21001** 35mm<sup>2</sup>  
**INV21002** 25mm<sup>2</sup>  
**INV21004** 16mm<sup>2</sup>  
**INV21008** 8mm<sup>2</sup>  
**INV21010** 6mm<sup>2</sup>

TERMINAL HORQUILLA 4UDS.  
TERMINAIS HORQUILLA 4UDS.

## Terminales Terminais

**INV20160** 1,5mm<sup>2</sup>x1mm<sup>2</sup>  
**INV20220** 2,5mm<sup>2</sup>x4mm<sup>2</sup>

TERMINAL FASTON 6UDS.  
TERMINAIS FASTON 6UDS.

EAN  
8430046100716  
8430046100723  
8430046100730  
8430046100747

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 100



EAN  
8430046020021  
8430046020038  
8430046220049  
8430046220063  
8430046220087

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 100




EAN  
8430046100105  
8430046100204

Unidades de  
Envase por  
caja/caixa  
master 60

EAN  
8430046210040  
8430046210088  
8430046210101

Unidades de  
Envase por  
caja/caixa  
master 100



EAN  
8430046201604  
8430046202205

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 100



**ES**  
• 1 unidad  
• Terminales.  
• Conexiones bañadas en oro.

**PT**  
• 1 unidade  
• Terminais.  
• Conexões banhadas em ouro.

**ES**  
• 2 unidades  
• Terminales Arandela.  
• Conexiones bañadas en oro

**PT**  
• 2 unidades  
• Terminais Arandela.  
• Conexões banhadas em ouro

**ES**  
• 4 unidades  
• Terminales horquilla.  
• Conexiones bañadas en oro.

**PT**  
• 4 unidades  
• Terminais horquilla.  
• Conexões banhadas em ouro.

**ES**  
• 6 unidades  
• Resistente a la corrosión.  
• Acabado en oro de 24Kt.

**PT**  
• 6 unidades  
• Resistente à corrosão.  
• Acabamento com ouro de 24 Kt.

**INVFU320** 20A  
**INVFU330** 30A  
**INVFU340** 40A

FUSIBLES AGU 2UDS.  
FUSÍVEIS AGU 2UDS.

**INVFU350** 50A  
**INVFU360** 60A  
**INVFU380** 80A

**INVFU390** 150A  
**INVFU391** 80A

FUSIBLES ANL 1UDS.  
FUSÍVEIS ANL 1UDS.

**INVFU392** 100A  
**INVFU393** 200A

## Fusibles Fusíveis

EAN  
8430046300208  
8430046300307  
8430046300406  
8430046300505  
8430046300604  
8430046300802

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 100



EAN  
8430046300901  
8430046300918  
8430046300390  
8430046200935

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 100



**ES**  
• 2 Fusibles AGU.

• Conexiones bañadas en oro.

**PT**  
• 2 Fusíveis AGU.

• Conexões banhadas em ouro.

**ES**  
• 1 Fusibles ANL.

• 1 Unidad.

**PT**  
• 1 Fusíveis ANL.

• 1 Unidade.



# Transformador de Corriente

# Transformador de Corrente

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVT3220**


Unidades de Envase por  
caja/caixa master 4

EAN  
8430046322002

1 TRANSFORMADOR 300W DC 12 - AC 220/240  
1 TRANSFORMADOR 300W DC 12 - AC 220/240



**300W**



## ES

- Tensión de entrada: DC 11V - 15V, toma corriente AC: 220-240V
- Carcasa de aluminio anodizado para

máxima eficiencia y duración

- Alto rendimiento
- Fuente de salida extra potente: proporciona una potencia de salida continua, alta y una

potencia de pico doble para arrancar cargas difíciles.

- EJEMPLO DE USO: TV, ordenador portátil, cargadores de teléfonos, juegos...

## PT

- Voltagem de entrada: 11V-15V CC, receptáculo: 220-240v CA
- Caixa de alumínio anodizado para uma

maior eficiência e durabilidade

- Alto desempenho
- Saída de fonte extra: fornece saída de alta potência contínua e duplica o pico de

potência de saída para dar início a cargas mais elevadas

- EXEMPLOS DE USO: TV, portátil, carregadores telefones, jogos...

# Transformador de Corriente

# Transformador de Corrente

**INVT3221**


Unidades de Envase por  
caja/caixa master 5

EAN  
8430046062373

1 TRANSFORMADOR 200W DC 12 - AC 220/240  
1 TRANSFORMADOR 200W DC 12 - AC 220/240



**E8**



## ES

- Tensión de entrada: DC 11V - 15V
- Toma corriente AC: 220-240V
- Carcasa de aluminio anodizado para

máxima eficiencia y duración

- Alto rendimiento
- Fuente de salida extra potente: proporciona una potencia de salida continua alta y una

potencia de pico doble para arrancar cargas difíciles

- EJEMPLO DE USO: TV, ordenador portátil, cargadores de teléfonos, juegos...

## PT

- Voltagem de entrada: 11V-15V CC
- Receptáculo: 220-240v CA
- Caixa de alumínio anodizado para uma

maior eficiência e durabilidade

- Alto desempenho
- Saída de fonte extra: fornece saída de alta potência contínua e duplica o pico de potência

de saída para dar início a cargas mais elevadas

- EXEMPLOS DE USO: TV, portátil, carregadores telefones, jogos...

# Sensor Aparcamiento Radar de estacionamento

**INVA3222**

4 SENSORES  
4 SENSORES

EAN  
8430046038446

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20



**PT**

- Engloba 4 sensores ultra-sônicos e um pequeno módulo de controlo.
- Trabalha com um sinal ultrasónico que calcula distâncias, enviando e recebendo sinais e mostrando estas leituras num monitor e avisando através de um apito.

- O sistema pode detectar e indicar a distância e direcção de obstáculos situados à frente ou atrás do veículo e é muito útil como ajuda ao estacionamento.
- Som de alarme:  $\geq 50$  dB.
- Dist. visualização:  $< 1,8$  m.
- Distância alarme:  $\leq 1,5$  m.

**ES**

- Consta de 4 sensores ultrasónicos y un pequeño módulo de control.
- Trabaja con una señal ultrasónica que calcula distancias, enviando y recibiendo señales y mostrando estas lecturas en un monitor y dando el aviso a través de un zumbador.

- El sistema puede detectar e indicar la distancia y dirección de obstáculos situados delante o detrás del vehículo y es muy útil como ayuda al estacionamiento.
- Sonido alarma:  $\geq 50$  dB.
- Dist. mostrada:  $< 1,8$  m.
- Distancia alarma:  $\leq 1,5$  m.

# Sensor Aparcamiento Radar de estacionamento

**INVA3223**

4 SENSORES WIRELESS  
4 SENSORES WIRELESS

EAN  
8430046065862

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 14

**WIRELESS**  
no wire between display and control



**PT**

- Engloba 4 sensores ultra-sônicos e um pequeno módulo de controlo.
- Trabalha com um sinal ultrasónico que calcula distâncias, enviando e recebendo sinais e mostrando estas leituras num monitor e avisando através de um apito.

- O sistema pode detectar e indicar a distância e direcção de obstáculos situados à frente ou atrás do veículo e é muito útil como ajuda ao estacionamento.
- Som de alarme:  $\geq 73$  dB.
- Dist. visualização: 2.5m-0.3 m
- Distância alarme: 1.5m-0.3 m.

**ES**

- Consta de 4 sensores ultrasónicos y un pequeño módulo de control.
- Trabaja con una señal ultrasónica que calcula distancias, enviando y recibiendo señales y mostrando estas lecturas en un monitor y dando el aviso a través de un zumbador.

- El sistema puede detectar e indicar la distancia y dirección de obstáculos situados delante o detrás del vehículo y es muy útil como ayuda al estacionamiento.
- Sonido alarma:  $\geq 73$  dB.
- Dist. mostrada: 2.5m-0.3 m.
- Distancia alarma: 1.5m-0.3 m.

# Porta Matrículas con 2 Sensores Porta Matrículas com 2 Sensores

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**INVA3227**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 10

EAN  
8430046084955

2 SENSORES  
2 SENSORES



**NUEVO - NOVO**

## ES

- Consta de 2 sensores ultrasónicos y un pequeño módulo de control.
- Trabaja con una señal ultrasónica que calcula distancias, enviando y recibiendo señales y mostrando estas lecturas en un monitor y dando el aviso a través de un zumbador.
- El sistema puede detectar e indicar la distancia y dirección de obstáculos situados delante o detrás del vehículo y es muy útil como ayuda al estacionamiento.
- Sonido alarma:  $\geq 73$  dB.
- Distancia mostrada: 2.5m-0.3 m.
- Distancia alarma: 1.5m-0.3 m

## PT

- Engloba 2 sensores ultra-sônicos e um pequeno módulo de controlo.
- Trabalha com um sinal ultrasónico que calcula distâncias, enviando e recebendo sinais e mostrando estas leituras num monitor e avisando através de um apito.
- O sistema pode detectar e indicar a distância e direcção de obstáculos situados à frente ou atrás do veículo e é muito útil como ajuda ao estacionamento.
- Som de alarme:  $\geq 73$  dB.
- Dist. visualização: 2.5m-0.3 m.
- Distância alarme: 1.5m-0.3 m.

# Sensor Aparcamiento Radar de estacionamento

**WIRELESS**  
no wire between display and control

**INVA3224**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 20

EAN  
8430046079807

8 SENSORES WIRELESS  
8 SENSORES WIRELESS



**Sonido\_Som**

## ES

- Consta de 8 sensores ultrasónicos y un pequeño módulo de control.
- Trabaja con una señal ultrasónica que calcula distancias, enviando y recibiendo señales y mostrando estas lecturas en un monitor y dando el aviso a través de un zumbador.
- El sistema puede detectar e indicar la distancia y dirección de obstáculos situados delante o detrás del vehículo y es muy útil como ayuda al estacionamiento.
- Sonido alarma:  $\geq 73$  dB.
- Distancia mostrada: 2.5m-0.3 m.
- Distancia alarma: 1.5m-0.3 m

## PT

- Engloba 8 sensores ultra-sônicos e um pequeno módulo de controlo.
- Trabalha com um sinal ultrasónico que calcula distâncias, enviando e recebendo sinais e mostrando estas leituras num monitor e avisando através de um apito.
- O sistema pode detectar e indicar a distância e direcção de obstáculos situados à frente ou atrás do veículo e é muito útil como ajuda ao estacionamento.
- Som de alarme:  $\geq 73$  dB.
- Dist. visualização: 2.5m-0.3 m.
- Distância alarme: 1.5m-0.3 m.



# Câmara de Marcha Atrás Câmara de Visão Traseira

## INVA3225

WIRELESS  
WIRELESS

EAN

8430046080650

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 12

**WIRELESS**  
no wire between display and control

### ALCANCE: 12m

(Medida orientativa, dependendo de la instalación)



#### PT

- Caixa de alumínio e à prova de água-IP 66
- Ângulo de visualização da câmara ajustável
- Ângulo de visualização da câmara: 120° (diagonal)
- Definição: 420 linhas TV
- Iluminação: 0,8 Lux

#### ES

- Carcasa de aluminio estanca IP 66
- Ângulo de visión de la cámara ajustable
- Ângulo de visión de la cámara: 120° (diagonal)
- Definición: 420 líneas TV
- Iluminación: 0,8 lux

# Câmara de Marcha Atrás Câmara de Visão Traseira

## INVA3226

PARA INNOVATE  
PARA INNOVATE

EAN

8430046080667

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 50



#### PT

- Chip: 1/3" cor ccd
- Pixels efetivos: 628x582 / 628x512
- Resolução horizontal: 420 linhas
- Sistema de tv: pal/ ntsc
- Ângulo de vista: 170°
- Alimentação: dc 12v
- Iluminação min.: 0,2 Lux
- Classificação ip: ip66
- Dimensão: 198x28mm
- Temperatura de operação: -30°C-+70°C rh% max.
- Temperatura de armazenamento: -30°C-+60°C rh95% max.

#### ES

- Chip: 1/3" color ccd
- Pixels efectivos: 628x582 / 628x512
- Resolución horizontal: 420 líneas
- Sistema de TV: pal/ ntsc
- Ângulo de vista: 170°
- Alimentación: dc 12v
- Iluminación min.: 0,2 Lux
- Clasificación ip: ip66
- Dimensión: 198x28mm
- Temperatura de operación: -30°C-+70°C rh% max.
- Temperatura almacenamiento: -30°C-+60°C rh95% max.



# Cámara Marcha Atrás con Módulo Wireless Câmara de Visão Traseira com Módulo Wireless

**INNOVATE**  
FEEL & MOVE ON

**WIRELESS**  
no wire between display and control

**INVA3230**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 12

EAN  
8430046093506

CÁMARA MARCHA ATRÁS  
CÂMARA MARCHA-ATRÁS

**Dispositivo de imagen:** OV7949. **Sistema de TV:** PAL. **Píxeles efectivos:** 628\*586. **Área de detección:** 5,78\*4,19 mm. **Sist. de escaneo:** 2:1 entrelazado. **Sist. Sincr.:** Interno. **Resolución:** 420 líneas TV.



**Dispositivo de imagen:** OV7949. **Sistema de TV:** PAL. **Píxeles efectivos:** 628\*586. **Área de sensor:** 5,78\*4,19 mm. **Sist. de detección:** 2:1 Interligado. **Sist. Sincronização** Interno. **Resolução:** 420TV linhas



NUEVO - NOVO

## ES

- Frec. sincr. horizont.: 15.625 kHz.
- Frec. sincr. vertical: 50 Hz.
- Iluminación mínima: 0,8 lux.
- Salida de vídeo: 1,0vp-p, 750hm.
- Consumo gamma: 0,45.
- CAG: Automático.
- Relación señal/ruido: 48dB(máx.)
- Balance blancos: Automático.
- Obturador electrónico: 1/50 s

- ~ 12,5 µs (PAL); 1/60s ~ 12 µs (NTSC).
- BLC: AUTOMÁTICO. Consumo de corriente: 50 mA.
- Alimentación eléctrica: 12V CC.
- Temp. funcionamiento: -10°C~46°C.
- Temp. almacenamiento: -30°C~65°C.
- Ángulo de visión: 120°

## PT

- Freq. sincro. horizont.: 15,625 kHz.
- Freq. sincro. vertical: 50 Hz.
- Iluminação mínima: 0,8 Lux.
- Saída de vídeo: 1,0vp-p, 750hm.
- Consumo gama: 0,45.
- AGC: Auto.
- Relação Sinal/Ruido: 48dB(máx.)
- Balanço de brancos: Auto.
- Obturador electrónico:

- 1/50s~12,5 us(PAL); 1/60s~12 us (NTSC).
- BLC: AUTO. Consumo de corrente: 50 mA.
- Alimentação: CC 12V.
- Temperatura de funcionamento: -10°C~46°C.
- Temperatura armazenamento: -30°C~65°C.
- Ângulo de visualização: 120°.

# Cámara Marcha Atrás Vision Nocturna Câmara Marcha-Atrás Visão Nocturna

**INVA3229**

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 12

EAN  
8430046093490

CÁMARA MARCHA ATRÁS  
CÂMARA MARCHA-ATRÁS

**Dispositivo de imagen:** OV7949. **Sistema de TV:** PAL. **Píxeles efectivos:** 512\*582. **Área de detección:** 4,9 mm\*3,7 mm. **Sist. de escaneo:** 2:1 entrelazado. **Sist. Sincr.:** Interno. **Resolución:** 420 líneas TVTV



**Dispositivo de imagen:** OV7949. **Sistema de TV:** PAL. **Píxeles efectivos:** 512\*582. **Área de sensor:** 4,9 mm\*3,7 mm. **Sist. de detección:** 2:1 Interligado. **Sist. Sincronização** Interno. **Resolução:** 420TV linhas.



NUEVO - NOVO

## ES

- Frec. sincr. horizont.: 15.625 kHz.
- Frec. de sincr. vertical: 50 Hz.
- Iluminación mín.: 0. Lux/ F2.0.
- Salida de vídeo: 1,0vp-p, 750hm.
- Consumo gamma: 0,45.
- CAG: AUTOMÁTICO.
- Relación señal/ruido: más de 48 dB (máx)
- Balance de blancos: Automático.

- Obturador electrónico: 1/50 s ~ 1/10.000 s.
- BLC: AUTOMÁTICO. Consumo de corriente: Máx. 200mA.
- Alimentación eléctrica: 12V CC.
- Temp. funcionamiento: -20°C~70°C, HR 95% MÁX.
- Temp. almacenamiento: -40°C~800°C, HR 95% MÁX.
- Ángulo de visión: 92°

## PT

- Freq. sincro. horizont.: 15,625kHz.
- Freq. sincronização vertical: 50Hz.
- Iluminação mín.: 0 Lux/ F2.0.
- Saída de vídeo: 1,0 vp-p, 750hm
- Consumo gama 0,45.
- AGC: AUTO.
- Relação Sinal/Ruido: mais que 48 dB (máx.).
- Balanço de brancos: Auto.

- Obturador electrónico: 1/50S~1/10.000 s.
- BLC: AUTO. Consumo de corrente: Máx. 200mA.
- Alimentação: CC 12V.
- Temp. funcionamento: -20°C~70°C, RH95% MÁX.
- Temp. armazenamento: -40°C~800°C, RH95% MÁX.
- Ângulo de visualização: 92°

# Cierre Centralizado Universal con 2 mandos Fecho Centralizado Universal com 2 comandos

## INVA3221

PARA VEHÍCULOS CON ELEVACIONES ELÉCTRICAS DE SERIE Y/O CIERRE CENTRALIZADO  
PARA CARROS COM SISTEMA DE JANELAS ELÉTRICAS E/OU FECHO CENTRAL

EAN  
8430046322118

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 40



### ES

● Cierra y abre el seguro de las puertas desde el mando así como el maletero. Sube las ventanas con el módulo incorporado. Tiene

sistema de localización del vehículo mediante el encendido de los intermitentes. Estos también se activarán con la apertura y cierre de

puertas. El módulo tiene grabación de código totalmente seguro ya que existen más de 4 billones de combinaciones.

### PT

● Fecha e abre o fecho das portas a partir do comando assim como o porta-malas. Sobe os vidros das janelas com o módulo

incorporado. Tem um sistema de localização do veículo mediante o acender dos piscas intermitentes. Estes também são ativados

com a abertura e fecho das portas. O módulo tem gravação de código. Totalmente seguro uma vez que existem mais de 4 biliões de combinações.


## Expositor Expositor

## INVSD509

EXPOSITOR PARA ACCESORIOS Y CABLES  
EXPOSITOR PARA ACESSÓRIOS E CABOS

EAN  
8430046015096

Unidades de Envase por  
caja/caixa master 1



### ES

● Expositor para accesorios de sonido y cable.  
● Impacto real sobre las ventas.

● Multifunción.  
● Capacidad para 12 bobinas.

● Fácil transporte e instalación.  
● Tratamiento antióxido.

### PT

● Expositor para acessórios de som e cabos.  
● Impacto real sobre as vendas.

● Multi Função.  
● Capacidade para 12 bobinas.

● Fácil transporte e instalação.  
● Tratamento antióxido.



# Procedimiento en Caso de Avería Procedimento en Caso de Defeito



En caso de que su aparato presente cualquier anomalía en el funcionamiento, deberá ponerse en contacto con el **Servicio Técnico de INNOVATE** para solicitar instrucciones previas a la autorización de reparación, o bien enviar por fax el impreso de solicitud de reparación debidamente cumplimentado.

Usted, como consumidor, ante cualquier incidencia, deberá ponerse en contacto con los técnicos de la marca en el **tel. 96.553.14.81** (lunes-viernes 9:00 a 12:30) o descargar el formulario de solicitud de reparación de nuestra página web **www.bccorona.com** visite el área de productos, después entre en el apartado INNOVATE y haga click en SAT.

**Telf/fax: 96.553.14.81**

**Mail: [satinnovate@bccorona.com](mailto:satinnovate@bccorona.com)**

**Descarga formulario:**

**<http://www.bccorona.com/files/catalogos/sat.pdf>**

En caso de ser necesaria la intervención del Servicio Técnico, enviaremos nuestra agencia de paquetería urgente a recoger el producto en la dirección que usted nos facilite (domicilio, trabajo, taller.....). Si lo prefiere usted mismo puede entregar el producto en cualquier delegación de nuestra agencia de transportes. Los gastos de transporte por la agencia indicada corren a cuenta de la marca, pudiendo ser imputados al solicitante de la reparación en caso de que no proceda garantía; siempre debidamente embalado y empaquetado.

Nuestro compromiso es reparar todo lo averiado en un máximo de 15 días desde su recepción. Aunque este servicio se puede ver demorado debido a la dependencia de terceros. La garantía del fabricante incluye las piezas, la mano de obra y el porte. En todos estos casos es imprescindible adjuntar de la factura de compra.

Todo producto debe guardar las condiciones de garantía. Por tanto, no entran en esta definición equipos defectuosos derivados del mal uso, manipulación incorrecta, negligencia del usuario, reparaciones no oficiales, modificaciones o similares no autorizadas; o bien que presenten material adicional o distinto a los proporcionados por el fabricante.

En todos estos casos la garantía no cubre las piezas, la mano de obra ni los portes.

- La garantía de los productos INNOVATE será efectiva durante 1 año a partir de la fecha de compra y siempre que la avería o defecto de funcionamiento sea imputable a un fallo de fabricación.
- Las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas, plásticos...) tienen un plazo de garantía de 6 meses desde la fecha de compra.
- Toda reparación está garantizada por 3 meses.
- Todo producto descatalogado seguirá estando en garantía mientras ésta sea efectiva en el tiempo.
- En caso de no poder reparar un equipo por distintos motivos, el producto será sustituido por otro de similares características.

Cualquier producto fuera de garantía será recepcionado por el S.A.T. para su correspondiente presupuesto. Una vez informado el cliente de dicho presupuesto, se procederá a la reparación y envío en un plazo máximo de 30 días. Todas las reparaciones y costes derivados, se abonarán contra-reembolso a la recepción del mismo, en el domicilio del cliente.

Em caso de que o seu aparelho apresente qualquer avaria no funcionamento, deverá contactar conosco, para solicitar instruções prévias à autorização de reparação, ou então enviar por fax o formulário de reparação devidamente preenchido.

Perante qualquer incidência, deverá contactar os técnicos da marca pelo telefone **(0034) 96 553 14 81** (9h-12h30 dias úteis) ou transferir o formulário de reparação na nossa página web **www.bccorona.com**, visite a área de produtos, depois entre no apartado INNOVATE e clique em SAT.

**Telf/fax: 96.553.14.81**

**Mail: [satinnovate@bccorona.com](mailto:satinnovate@bccorona.com)**

**Descarga formulário:**

**<http://www.bccorona.com/files/catalogos/sat.pdf>**

Em caso de ser necessária a intervenção do Serviço Técnico, enviaremos a nossa agência de transportes urgente a recolher o produto, na morada indicada (residência, local de trabalho, escritório...). Se preferir, poderá você mesmo, entregar o produto em qualquer delegação da nossa agência de transportes. As despesas de transporte serão suportadas pela marca, sendo que, em caso de não estar abrangido pela garantia, serão da responsabilidade do cliente.

O nosso compromisso é reparar todos os produtos avariados num prazo máximo de 15 dias, a contar da data da sua recepção. O prazo poderá ser alargado, por situações alheias à nossa empresa. A garantia do fabricante inclui as peças, a mão-de-obra e os portes. Em qualquer caso, será imprescindível anexar a factura de compra. Na aquisição de qualquer produto da nossa marca, deverá guardar sempre as condições de garantia.

Não estão abrangidos pela garantia, os aparelhos que apresentem defeitos devidos ao mau uso, manipulação incorrecta, negligência do usuário, reparações não oficiais, modificações ou similares não autorizadas, ou ainda que apresentem material adicional ou diferente ao fornecido pelo fabricante.

• A garantia dos produtos INNOVATE será de 1 ano, a partir da data de compra e sempre que a avaria ou mau funcionamento seja devido a um defeito de fabricação.

- Os componentes de desgaste (por exemplo: pilhas, teclados, molduras, plásticos...), têm um prazo de garantia de 6 meses desde a data de compra.
- As reparações têm uma garantia de 3 meses.
- Qualquer produto descatalogado, estará abrangido pela garantia enquanto esta esteja em vigor.
- No caso de que o artigo não possa ser reparado, por qualquer motivo, procederemos à substituição do mesmo, por outro de características iguais ou similares.

Qualquer produto, que não esteja abrangido pela garantia, será recepcionado pelo SAT, que orçamentará a reparação. Uma vez que o cliente tenha conhecimento do custo, procederá à reparação e envio do mesmo em um prazo máximo de 30 dias. Todas as reparações e custos derivados, se pagaram contra-reembolso a recepção do mesmo, na morada do cliente.

Estas condições podem variar sem prévio aviso. consultem a versão mais actualizada em **www.bccorona.com**

**[www.bccorona.com](http://www.bccorona.com)**

## Actualización de Mapas y Radares AlertGPS Actualização de Mapas e Radares AlertGPS



Actualización de **mapas y radares**  
en equipos **Innovate**



Descarga ya en **[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)** las últimas actualizaciones de mapas y radares de los navegadores INNOVATE!

Descarrega já em **[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)** as últimas actualizações de mapas e radares dos navegadores INNOVATE!

**[www.innovatesound.com](http://www.innovatesound.com)**





**Multimedia**



**Sonido**



**Accesorios Sonido**



**Seguridad y Confort**

**INNOVATE**   
FEEL & MOVE ON

BYC CORONA S.L. N.I.F.: B-96558143 C/ Masía de Porxinos, parcela 10.3.A  
Pol. Industrial: Masía Baló. C.P.: 46190 Riba-Roja del Túria. Valencia. Spain  
Tel.: (+34)902 403 400 Fax: (+34)902 403 401 info@bccorona.com www.bccorona.com

Real Tuning\_Real Tuning

Accesorios\_Acessórios

Sonido\_Som

Llantas\_Jantes

**MOTORKIT**  
just repair it!

**Shinergy**  
CAR CARE

**Turtle**  
**wax**

**EKEN**

**SuperLite**

**INNOVATE**   
FEEL & MOVE ON

**RECARO**

**sparco**

**GREEN**  
COTTON AIR FILTER

**GOBRA**  
EXHAUSTION

**REMUS**  
SPORT EXHAUST

**PUB143**



8 430046 094367

**BCCORONA**  
CATÁLOGO SONIDO\_SOM 2009-2010